



Security Tech Germany

# Rund-um-Sicherheit, egal was passiert

So einfach, so sauber, so individuell. Funkalarmtechnik von ABUS



Einbruch



Feuer



Notfall



Wasser



Vertrauen Sie bei allen Fragen rund um das Thema Sicherheit auf ABUS, Ihren zuverlässigen Spezialisten für mechanischen und elektronischen Schutz.

Kombinieren Sie erstmals mechanische und elektronische Sicherheitskomponenten. Die Fenstertürsicherung FTS 96 E setzt durch zwei massive Stahlriegel dem Einbrecher einen starken mechanischen Widerstand entgegen. Gleichzeitig schlägt die Secvest 2WAY Alarm.

Modernste Funkalarmtechnik von ABUS bietet rund um die Uhr

Schutz vor Einbruch, Feuer und im Notfall. Und das so elegant und komfortabel wie nie zuvor – dank innovativem Statuslicht.

Kinderleichte Bedienung ist das A und O für einen sorgenfreien Alltag. Mit flexiblen Bedienelementen steuern Sie Ihre Funkalarmanlage denkbar einfach und wissen immer, was los ist.

Richten Sie Ihr Funkalarmsystem exakt auf Ihre Bedürfnisse aus. Schützen Sie sich aktiv vor Einbruch und erweitern Sie Ihre Alarmanlage auch nachträglich. Gemeinsam mit Ihrem ABUS Fachhändler planen Sie Ihr ganz individuelles Sicherheitskonzept.

## Mietwohnungen



Kabellos und damit ideal geeignet für Mietwohnungen: Schnell installiert und flexibel erweitert – selbst bei Umzug.

## Eigenheime



Das gute Gefühl der Sicherheit für Familie und Privatsphäre. Mit ABUS Funkalarmtechnik für Ihr Eigenheim.

## Ladengeschäfte



Umfassender Schutz für Ladengeschäfte. Flexible Bedienelemente für bis zu 50 Mitarbeiter.

## Büros



Schnelle Installation und dezentes Design für die elegante Integration von Funkalarmtechnik in den Büroalltag.



Security Tech Germany

# Secvest 2WAY plus FTS 96 E

Mechanische und elektronische Sicherheit perfekt kombiniert



## Das Funk-Anzeigemodul kennt die Antwort!

Das Funk-Anzeigemodul ist eine sinnvolle Ergänzung zur FTS 96 E und zu Secvest Funk-Öffnungsmeldern.

Damit sehen Sie auf einen Blick den aktuellen Zustand Ihrer Fenster und Türen.



Die Secvest 2WAY ist das weltweit erste Alarmsystem, das aktiv vor Einbruch schützt. Dazu integrieren Sie einfach die mechanische Funk-Fenstersicherung FTS 96 E in Ihre Funk-Alarmanlage und profitieren so gleichzeitig von wirkungsvollem mechanischem und elektronischem Einbruchschutz.

- Optimaler Schutz mit mechanischen und elektronischen Sicherheitskomponenten von ABUS
- FTS 96 E mit mechanischem Druckwiderstand von über einer Tonne. Funküberwacht!
- Schlägt Alarm bevor sich jemand unbefugten Zutritt verschaffen kann. Absolut fehlalarmsicher
- Einfache, schnelle und saubere Montage
- Auch als Nachrüstset für bereits installierte ABUS Fenstertürsicherungen (FTS 96)
- Zertifizierte Sicherheit: Die Fenstertürsicherung FTS 96 ist VdS geprüft



Ihr Fachhändler berät Sie gerne:

VF1004



4 043158 020434



Security Tech Germany

# ABUS Secvest 2WAY

Die erste Funk-Alarmanlage, die Einbruch aktiv verhindert



## Rund-um-sicher: Mit ABUS Funkalarmtechnik

Bei Einbruch, Feuer, Wasser und im Notfall. Mit allen Vorteilen moderner Funkalarmtechnik. Schnell und sauber installiert, einfach und bequem in Ihren Alltag integriert. Absolut sicher.



## Secvest 2WAY – So schön kann Sicherheit sein

ABUS verbindet innovative Funktechnologie mit Design und setzt neue Maßstäbe in Punkto Sicherheit. Unauffällig, dezent, ohne Kabel und mit Statuslicht für maximalen Bedienkomfort.



## Gut kombiniert: FTS 96 E und Secvest 2WAY

Vertrauen Sie auf perfekten Schutz aus einer Hand. Mit Secvest 2WAY – der weltweit ersten Funkalarmanlage, die elektronische und mechanische Sicherheit verbindet und Einbruch aktiv verhindert.



## Einfachste Bedienung: Schnell und bequem

Maximaler Bedienkomfort: Zahlreiche bidirektionale Komponenten, mit denen Sie das komplette System steuern können – während Sie gleichzeitig über den aktuellen Status informiert werden.

# So viel Sicherheit hat System

Secvest 2WAY: Mit einem Komplettsystem für jede Eventualität gerüstet



## Secvest Key 2WAY. So schnell haben Sie Sicherheit

Keine Angst vor Fehlalarm! Deaktivieren Sie die Secvest 2WAY schon beim Aufschließen der Eingangstür. Und wenn Sie Wohnung oder Büro verlassen: Wie gewohnt absperren und die Anlage mit einem zusätzlichen Knopfdruck aktivieren. Die akustische Rückmeldung bekommen Sie sofort.



Vertrauen Sie, wenn es um Ihre Sicherheit geht, nur auf die beste Technik, die Sie bekommen können. Die Secvest 2WAY von ABUS setzt neue Funktions- und Designmaßstäbe mit innovativer Statuslicht-Anzeige, bidirektionalen Bedienelementen, 48 Funk- und zwei Drahtzonen sowie integriertem mechanischem Schutz.

- Maximaler Bedienkomfort dank Bidirektionalität: Alle Statusänderungen werden bei Abfrage direkt auf der Funk-Fernbedienung oder der Zentrale angezeigt
- Individuelle Fernbedienung dank Secvest Key, Proximity-Chip, Bedienteil, Alarmtaster und Schlüsselschalter. Von Innen und Außen
- Garantierter Rund-um-Schutz dank zahlreicher Melder. Vom tierimmunen Bewegungsmelder, bis zum Rauch-, Öffnungs-, Glasbruch- oder Wassermelder
- Zuverlässige Anzeige des aktuellen Systemstatus. Direkt an der Zentrale der Secvest 2WAY, an einem von bis zu vier Funk-Infomodulen oder dem Anzeigemodul
- Je nach Situation schlagen die Alarmgeber der Secvest 2WAY innerhalb oder außerhalb des Gebäudes laut Alarm oder setzen über die Zentrale einen unbemerkten Notruf ab



Scharf geschaltet



Unscharf geschaltet

Mit der neuen Secvest 2WAY Funkfernbedienung steuern Sie Ihre Alarmanlage mobil. Bidirektional!

# Die Secvest 2WAY Produktfamilie

Für Ihre persönliche Sicherheit



## Secvest 2WAY Funk-Alarmzentrale

- 868 MHz Security-Frequenz und Duplex-Antennen-Technologie
- 48 Funkzonen für Melder, 2 verdrahtete Zonen „On Board“
- 32 programmierbare Funkausgänge, 2 Relaisausgänge „On Board“
- 20 Fernbedienungen, 4 Bedienteile, Secvest Key oder Schlüsselschalter einlernbar
- Bis zu 50 Benutzer, jeweils mit Proximity-Chip, 350-fach Ereignisspeicher
- Individuelle Zonentexte für Display und Sprachübertragung speicherbar
- Innensirene, analoges Telefonwählgerät (ISDN/GSM optional) und Notstromversorgung integriert



Artikel-Nr.

FU8000  
Sprachversionen  
D/NL/F

FU8006  
Sprachversionen  
UK/DK/I



## GSM-Modul

- Steckmodul zur Integration in die Secvest
- Sprach- und Protokollübertragung
- Redundante Übertragung bei Ausfall des Festnetzes
- Ideal für den Einsatz in Gebäuden ohne Telefonanschluss

FU810



## ISDN-Modul

- Steckmodul zur Integration in die Secvest
- Sprach- und Protokollübertragung
- Für ISDN-Telefonleitungen

FU8020



## Ethernet-Modul

- Überträgt Protokolle über das Internet/Intranet
- Redundante Übertragung bei Festnetz-Ausfall
- Einfach nachrüstbar
- Fernbedienung per Telefon
- IP basierte Datenübertragung

FU8030



## Funk-Fernbedienung

- Aktivierung und Deaktivierung per Knopfdruck
- Abfrage und Anzeige des aktuellen Status direkt auf der Fernbedienung
- 4 LEDs zur Anzeige jeder Statusänderung
- Mobile Steuerung innerhalb des Überwachungsbereichs
- Frei programmierbare Taste zur Steuerung weiterer Ausgänge
- Manueller Überfallalarm per Tastenkombination



FU8100



## Proximity-Chip

Zur komfortablen, berührungslosen Bedienung der Alarmzentrale ohne PIN-Code-Eingabe

AZ5501



## Secvest Key Funkzylinder

- Bidirektional, mit akustischer Bestätigung zur Statusinformation
- Einfache Montage mit wenigen Handgriffen, völlig kabellos
- Für alle Türen mit Euro-Profil in verschiedenen Zylinderlängen verfügbar
- Für alle Schließanlagen von ABUS und kompatibel zu anderen Herstellern
- Neu entwickeltes Funktionsprinzip mit Torsion-Protect-Technologie



FU5900



## Secvest 2WAY Funk-Bedienteil

- Bequeme Aktivierung und Deaktivierung der Secvest 2WAY
- Bedienung per Pin-Code und ganz neu: mit Proximity-Chipschlüssel
- Im Innen- und Außenbereich einsetzbar
- Inklusive Überfall-, Feuersalarm und medizinischem Notruf
- Frei zu definierender Ausgang (z.B. zur Steuerung des Lichts)



FU8110



## Bidirektionaler Funk-Schlüsselschalter

Der robuste Funkschlüsselschalter ermöglicht das praktische Aktivieren und Deaktivieren der Alarmanlage im Außenbereich



FU5165



## Funk-Infomodul

- Informiert jederzeit zuverlässig über den Zustand der Secvest 2WAY
- Acht LEDs zur Anzeige aller Vorgänge der Alarmzentrale
- Integrierter Piezosignalgeber mit einer Lautstärke von 110 Dezibel
- Sabotageüberwacht

FU8200

	<p><b>Funk-Anzeigemodul</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Für einen schnellen Überblick über den Status von bis zu 16 Meldern (Fenster offen/geschlossen)</li> <li>• Kompatibel mit Funk-Fenstersicherung FTS 96 E und Secvest Funk-Öffnungsmeldern</li> <li>• Stand-alone oder als komfortabler Bestandteil der Secvest 2WAY</li> </ul>	<p>Artikel-Nr. FU8403</p>
	<p><b>Funk-Universalmodul</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vielseitiges Modul zur Einbindung zusätzlicher Komponenten</li> <li>• Für die Ansteuerung externer Verbraucher, wie z.B. der Außenbeleuchtung</li> <li>• Ermöglicht die Einbindung von Funk-Alarmkomponenten in Drahtalarmanlagen und umgekehrt</li> <li>• Universell einsetzbar; beispielsweise zur Erhöhung der Funk-Reichweite oder zur Einbindung von Drahtalarmkomponenten</li> </ul>	<p>FU8210</p>
	<p><b>Funk-Fenstersicherung FTS 96 E</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Funküberwachtes Fenstersicherungssystem</li> <li>• VdS-anerkannte, mechanische Fenstersicherung mit Druckwiderstand von über einer Tonne</li> <li>• Automatische Kommunikation des aktuellen Status (Fenster geschlossen und FTS E verriegelt/ Fenster geöffnet und/oder FTS E nicht verriegelt) an die Zentrale</li> <li>• Falschalarmicher! Reagiert nur auf Erschütterungen, die typischerweise bei Einbruchversuchen entstehen</li> </ul>	<p>FU8400W weiß FU8400B braun</p>
	<p><b>Funk-Bewegungsmelder / Funk-Bewegungsmelder PET</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Passiv-Infrarotmelder</li> <li>• 90° Blickwinkel für Eckmontage</li> <li>• Bis zu 15 m Erfassungsbereich</li> <li>• Tierimmun (FU8360): Reagiert nicht auf Haustiere bis zu einem Gewicht von 30 kg</li> </ul>	<p>FU8350 / FU8360</p>
	<p><b>Funk-Öffnungsmelder</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Klassiker der Außenhautsicherung</li> <li>• Hochwertige Magnetkontakte zur Sicherung von Türen und Fenstern</li> <li>• Anschlussmöglichkeit für externe Sensoren</li> </ul>	<p>FU8320W weiß FU8320B braun</p>
	<p><b>Funk-Glasbruchmelder</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Für die Überwachung größerer Fensterflächen mit nur einem Melder</li> <li>• Reagiert zuverlässig auf das Geräusch von zerbrechendem Fensterglas</li> </ul>	<p>FU8370</p>
	<p><b>Funk-Erschütterungsmelder</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zuverlässige Erkennung von Vibrationen, die typischerweise bei Einbruchversuchen entstehen</li> <li>• Geeignet für Fensterflächen, Türen, Wände oder Tresore</li> </ul>	<p>FU8380</p>
	<p><b>Funk-Rauchmelder</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kombiniertes Rauch- und Maximaltemperaturmelder (65°)</li> <li>• Zur frühzeitigen Erkennung ausbrechenden Feuers in einem Erfassungsbereich von bis zu 40 m<sup>2</sup></li> <li>• Mit integriertem Piezo-Alarmgeber</li> </ul>	<p>FU8340</p>
	<p><b>Funk-Wassermelder</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kombiniertes Melder und Wasserfühler</li> <li>• Löst aus, sobald er mit Wasser in Berührung kommt oder alarmiert alternativ bei sinkendem Wasserstand</li> </ul>	<p>FU8350</p>
	<p><b>Funk-Notrufsender / Funk-Überfalltaster</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zum schnellen Absetzen eines Pflegenotrufs oder Notfallalarms</li> <li>• Diskrete und mobile Alarmierung per Knopfdruck</li> <li>• Inkl. Gürtel-Clip, Halskordel, Armband und Batterie</li> </ul>	<p>FU5160</p>
	<p><b>Funk-Überfalltaster / Funk-Feueralarmtaster</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schnelles und einfaches Alarmieren per Knopfdruck</li> <li>• Zum Auslösen eines Überfall- oder Feueralarms</li> <li>• Unauffällig montiert in Schlafräumen, Eingangsbereichen oder unterhalb von Ladentischen</li> </ul>	<p>FU8300 / FU8310</p>
	<p><b>Funk-Außensirene</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lautstarke akustische Alarmierung mit 105 Dezibel</li> <li>• Optische Alarmierung über integrierte LED-Blitz-Leiste</li> <li>• Mehrfach sabotageüberwacht</li> <li>• Komplett drahtlose Installation</li> </ul>	<p>FU8220</p>
	<p><b>Funk-Innensirene</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zur akustischen Unterstützung von Secvest und Funk-Außensirene</li> <li>• Lautstarke Alarmierung mit 90 Dezibel im Innenbereich</li> <li>• Stromversorgung über Batterie oder Netzteil</li> </ul>	<p>FU8230</p>